

Chasselas blanc musqué Vass4R11s071-075





0Mtp237



Charselas blane musqué 5 S 106 s 1-4







Désignation : Chasselas blanc

Lungué. S. 1-4

Clos Planche S côté S Nº 106

Vigueur 2

Charge :

Date de mâturité: 3-9-56

s.1:3-

28 époque

Chasselas blane musqui. 131-4 Désignation : Clos Planche 5 Côté 5 Nº 406 Vigueur: Charge : Date de mâturité 2-9-57

Pr:0

Pr:0

2-9-57

Pr:0

2-9-57

Pr:0

Pr:0

Désignation : CHASSELAS BLANC Musquée Clos Planche 5 Côté \$ No.106

Vigueur : J

Date de mâturité (: le 29-P-1958 P2-20

Charge:

Année N° .	Année 1956 Chasselas blane musqué 5.1.4 N°												
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Nombre total	19	21	24.	4.5 F.	T E S	!	!	! !				
1 1 1	. 6	0.	.0.	2.5 13	4	× .	!	1 1 1					
*							! !						
1 5 !	. *	4.					!	1					
	I 25.3.56 D												

									Cöté					
	! ! Nombre ! tctal	28-2	4-3	7/3	D A !	T	E S		1		!		!	
1	1 8.4	.0.	.4. X	2.	! .	a	e	0	1	G	i i	0	; ,	0
2	1 .4.	1	3. x!	.4.	! .	•	a		i	5	1	0	! .	2
3	1				1 .	٥			1 .	3	1 .	0		0
4					1 .	o	•			0		0	;	0
X	·	1	!		1 .			,	1 0	-		e,	1 0	ā

	! Nombre!! total!	DATES									
	!!!!	8/3	!!	!		!!	!!	!	!		
1	2	2	!	!	!	!	!	!	!!		
2	! 2	2	<u>.</u> !	!!!	!!!	!	! '	!!!	!		
1	!	!	!!!	!	!!	!	!	!!	!!		
4	!		!!!	!!	!!!	!!!	!	!!	!!		
8	!		1 .	!!	!	! 06	6:3-6	04!	!		

Chasselas blanc musqué Année : 1961

	Empla	acement	: 5	S 106 s.l.4	
!!!!	! Nombrë	! 23/2/	27/2/	DATES	
!!1	: 4	1	4 4		
! 2	: 4	!1	4 4		
13	!	!	!!!		
14	i	!		De 25-2-61x	
! 8	!	!	!!!	-3	
! 6	!	!	!!		
! 7	:	!			
! 8	!	!	!!!		
; 10	, !	!	!		
! 10		!	!!!		

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

12 30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres Onevoluties

43 39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Désignation :

chasselas Blanc musque 11-4

dantadantadantadantad

VASSAL

Planche 5 côté S Nº 106 Souche 6 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9

30 - blanc 🐧 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 6- cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées of fen gouttière & - autres o revolutes

Daraneers 39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 :

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6- entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé. la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

15-5-56 Rougning

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

le 9 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-

jar deflem

R.Sahue .26.5.51

N° ordre

Designation: Choseles

Chasselas Prianca

VASSAL Planche 5 côté S Nº 106 souche 12 3 4 3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

= 9 JUIN 1955

No ordre

Désignation Clamber Blave murque s. 1-4 VASSAL planche 5 côté S Nº 106 souche († 2 3 4 %

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (?) - grande 3 .

- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 0 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 3 - cotonneux 9 .

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté (5) .

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5

- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

face inférieure: verte 1 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4 .

- Couleur: vert jaune 1) - vert franc 2 - vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5 .

PETICIE

- long 1 - moyen 2 - court .

- glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 6 - totalement 9 .

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre (3) out par

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90 ° (3) a

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .

Bret - 1 ADUT 1855

Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: glabre 4 - séteux - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 7 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 7 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

face inférieure : verte ()- partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4,

- Couleur: vert jaune - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court 3.

- glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

BRock 18

25 - à pédoncule herbacé 1 - mi aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. Axe de la raffe non volore Photo 2 (- Très grosse 1 - Grosse 2) - Moyenne 3 - Petite 4 -Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8. f de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. - Très pruiné 7 - Pruinée 8 - non pruinée 9. - Coloration régulière (1) - irrégulière 2. Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9 . - à ombilic persistant () - non persistant 2.
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 côtelée 5 . - à jus incolore (1)- coloré 2. 3 - à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5. - à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8. foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7. - à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3 - à pédicelle de couleur : verte 4- rouge 5 - irrégulière 6. - à bourrelet de couleur verte ()- rouge 8 - irrégulière 9. - à bourrelet : évident 1 - peu apparent 2. 32 - à pinceau : court 4 - moyen 6 - long 6.

GRAPPE

Nº d'Ordre

Désignation claracos blanc musque

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

- à pinceau: coloré 8 - non coloré 6.

33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 27

BRoch 8.9.06

Dénomination . Charles. . Manc. . , musqué. Planche 5..... côté ... \$.... Rang .1.6... souche 1-2-3-4-5. Sarment de Vigne. faible : long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), seteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). 11 Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (3) bandes (3) ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2) : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Ley sheren 19-11-52

```
No d'ordre: . . m. . . . Désignation: Chameles blanc musqué
8 - Angle des nervures . . . 1 - 2 -(3)
9 - L<sub>1</sub>/L · · · · · · · · · · 1 - ② - ③
10 - L<sub>2</sub>/L · · · · · · · ①- 2.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3
14 - S. pét. (forme) . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
17 - Dents: Méd./B. . . . 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> : . . . . . 1 - 2 - 3
22 - Largaur S.P.: . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
              Direction : 1 - 2 - 3.
              Forme : 4-5
Médiane/Base: 6-7-8
```